



PLANTA ELÉTRICO - SALAS DE AULA  
ESCALA 1:50

LEGENDA	
	- ELETRODUTO EMBUTIDO EM TETO E PAREDE QUANDO NÃO IDENTIFICADO UTILIZAR Ø25mm
	- ELETRODUTO EMBUTIDO EM PISO/LAJE QUANDO NÃO IDENTIFICADO UTILIZAR Ø25mm
	- CONDUTOR FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA
	- CAIXA DE PASSAGEM NO PISO
	- CAIXA DE PASSAGEM NO TETO
	- CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE A 30cm DO PISO
	- ELETRODUTO QUE SOBE
	- ELETRODUTO QUE DESCE
	- QUADRO PARCIAL DE LUZ E FORÇA APARENTE
	- QUADRO PARCIAL DE LUZ E FORÇA EMBUTIDO 4 UN
	- QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA APARENTE
	- QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA EMBUTIDO
	- QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA EMBUTIDO
	- INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO 7 UN
	- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES 3 UN
	- INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES 1 UN
	- INTERRUPTOR PARALELO
	- INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO
	- LUMINÁRIA TIPO 01
	- LUMINÁRIA TIPO 02
	- LUMINÁRIA TIPO 03 - ARANDELA
	- LUMINÁRIA TIPO REFLETOR

	- TOMADA ENERGIA BAIXA (H=30cm)
	- TOMADA ENERGIA MÉDIA (H=130cm)
	- TOMADA ENERGIA ALTA (ALTURA "h"cm)
	- TOMADA ENERGIA NO PISO

LEGENDA TUE's	
EM	- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (10W)
VENT	- VENTILADOR DE PAREDE (200W)
TNE	- TORNEIRA ELÉTRICA (4.800W)
SEC	- SECADOR DE MÃOS (600W)
MRT	- MARMITEIRO ELÉTRICO (4000W)
MIC	- MICROONDAS (2000W)
ARC	- AR CONDICIONADO (2700W)

NOTAS GERAIS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA VEREADOR ANTÔNIO BORKOWSKI		
<b>ÚNICA</b>		PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Contenda - PR Prefeito Carlos Eugênio Stabach
PROJETO ELÉTRICO		AUTOR DO PROJETO: Eng. Civil Ovídio Luiz Druszczyk CREA-PR 19.236/D
		RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil Ovídio Luiz Druszczyk CREA-PR 19.236/D
D A T A SETEMBRO/2020	DESENHO DAIANA PRISCILA ESCOLA	End.: Av. João Franco n.º 400 Centro - Contenda/PR telefones= (041) 3625 1212 ; 8404-5403