

ESTADO DO PARANÁ

Secretaría Municípal de Saúde Rua Desembargador Lauro-Lopes, 385 - (41) 3625-1013

Ofício nº 077/2019

Contenda, 03 de Setembro de 2019.

A/C PATRIK ALVES

Pregoeiro – Prefeitura Municipal de Contenda

Assunto: Análise das amostras apresentadas – Pregão Eletrônico 056/2019

A Secretaria Municipal de Saúde vem por meio do referido Ofício, encaminhar o parecer técnico referente às amostras apresentadas conforme solicitado no certame.

Lote	Descritivo	Empresa	Aprovada	Reprovada
01	Bota de Unna constituído por atadura 100% algodão	DRUTAMED DISTRIBUIDORA		REPROVADA
	impregnada com pasta contendo Óxido de Zinco 10%, Goma Acácia, Glicerina, Água Deionizada, Óleo de Rícino e Petrolatum para utilização no tratamento de úlceras venosas e edema linfático. Tamanho 10,2cm x 9,14m.	LTDA		A amostra apresentada pela empresa Dutramed marca Curatec não atende as especificações do edital, a composição da mesma não é 100% algodão e também não contem petrolatum na composição.
02	Compressa de gaze não	DRUTAMED		REPROVADA
	aderente, em rayon, 7,5 x 7,5cm, embebida com 3ml de ácidos graxos essenciais, associado a óleos de melaleuca e copaíba, composto pelos ácidos linoléico e oléico , contendo ainda acido caprico, caprilico, láurico, palmítico, miristico, esteárico, palmitato de retinol, acetato de tocoferol e lecitina de soja.	DISTRIBUIDORA LTDA		A empresa Drutamed apresentou amostra marca Curatec que não atende as especificações do edital, não contém oléo de melaleuca e copaíba, componentes que tem ação analgésica, antifúngica e anti-



ESTADO DO PARANÁ

Secretaría Munícipal de Saúde Rua Desembargador Lauro-Lopes, 385 - (41) 3625-1013

	Registro na ANVISA como			inflamatória
	correlato classe grau de risco IV,			acelerando o
	com indicação para prevenção e			processo de
	tratamento de feridas.			cicatrização das
				feridas.
03	Compressa de gaze não	DRUTAMED		REPROVADA
03				REPROVADA
	aderente, em rayon, 7,5x15cm,	DISTRIBUIDORA		A empresa Drutamed
	embebida com 10ml de ácidos	LTDA		apresentou amostra
	graxos essenciais, associado a			marca Curatec que
	óleos de melaleuca e copaíba,			não atende as
	composto pelos ácidos linoléico e			especificações do
	oléico , contendo ainda acido			edital, não contém
	caprico, caprilico, láurico,			oléo de melaleuca e
	palmítico, miristico, esteárico,			copaíba,
	palmitato de retinol, acetato de			componentes que
	tocoferol e lecitina de soja.			tem ação analgésica,
	Registro na ANVISA como			antifúngica e anti-
	correlato classe grau de risco IV,			inflamatória
	com indicação para prevenção e			acelerando o
	tratamento de feridas.			processo de cicatrização das
				feridas. O tamanho
				não corresponde ao
				solicitado no edital, a
				amostra apresentada
				tem 7,6 x 20,3 cm.
04	Solução para irrigação/limpeza e	SOFT SURGICAL	APROVADA.	
	descontaminação de feridas,	HOSPITALARES	A amostra	
	composta de 0,1% de	EIRELI	apresentada pela	
	Polihexanida(PHMB), 0,1% de		empresa SOFT	
	Betaina e 99,8% de água		SURGICAL marca	
	purificada por sistema de osmose		PDBS PIELSANA	
	reversa ou por destilação, com		FRASCO 350 ML	
	condutividade < 1,3 us/cm e TOC		atendem as	
	< 500 ppb, com laudosde: Ação		especificações do	
	bactericida para Pseudomonas,			



ESTADO DO PARANÁ

Secretaría Municipal de Saúde Rua Desembargador Lauro-Lopes, 385 - (41) 3625-1013

Salmonella e outros germes; Toxicidade/reatividade biológica intracutânea; Sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxidade. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Produto registrado na ANVISA		edital	
como Produto para Saúde classe de risco IV. Frasco com 350ml.			
Obertura primária, desodorizante e bactericida indicada para feridas potencialmente contaminadas ou infectadas, exsudativas, com ou sem odor, composta de tecido de carvão ativado impregnado com íons de nitrato de prata metálica (33ug/cm2), envolto por um não tecido tramado por filamento contínuo (spunbounded) de nylon selado em toda a sua extensão, atóxica hipoalergênica. Estéril, embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deve apresentar validade acima de 36 meses. Tamanho 10,5x10,5cm Apresentação em caixas contendo 10 unidades	E CIA LTDA		REPROVADA A empresa SALVI E LOPES E CIA LTDA não apresentou amostras para análise conforme solicitado pelo edital.
06 Cobertura primária, desodorizante e bactericida	SALVI E LOPES E CIA LTDA		REPROVADA A empresa SALVI E
indicada para feridas			LOPES E CIA LTDA



ESTADO DO PARANÁ

Secretaría Municipal de Saúde Rua Desembargador Lauro Lopes, 385 - (41) 3625-1013

				~
	potencialmente contaminadas ou			não apresentou
	infectadas, exsudativas, com ou			amostras para
	sem odor, composta de tecido de			análise conforme
	carvão ativado impregnado com			solicitado pelo edital.
	íons de nitrato de prata metálica			
	(33ug/cm2), envolto por um não			
	tecido tramado por filamento			
	contínuo (spunbounded) de nylon			
	selado em toda a sua extensão,			
	atóxica hipoalergênica. Estéril,		,	
	embalada individualmente em			
	material que promova barreira			
	microbiana e abertura asséptica,			
	o produto deve apresentar			
	validade acima de 36 meses.			
	Tamanho 10,5x19cm			
	Apresentação em caixas			
	contendo 10 unidades			
07	Espuma de Poliuretano,	DUTRAMED	APROVADA.	
	ultra-absorvente, com	DISTRIBUIDORA	A amostra	
	possibilidade de recorte,	LTDA	apresentada pela	
	composta por três camadas: Uma		empresa DUTRAMED	
	permite uma conformidade suave		marca CURATEC	
	ao leito da lesão e à pele	1	atendem as	
	perilesional, a segunda camada		especificações do	
	absorvente e com retenção		edital	
	vertical do exsudato, a terceira			
	uma película protetora de filme			
	de poliuretano impermeável a			
	água, fluidos corporais e			
	microorganismos patogênicos, e			
	permeável a vapor e trocas			
	gasosas, com bordas biseladas.			
	Tamanho total do curativo 10x10			



ESTADO DO PARANÁ

Secretaría Municipal de Saúde Rua Desembargador Lauro-Lopes, 385 - (41) 3625-1013

Espuma de Poliuretano, ultra absorvente, com possibilidade de recorte, composta por três camadas: Uma permite uma conformidade suave ao leito da lesão e à pele perilesional, a segunda camada absorvente e com retenção vertical do exsudato, a terceira uma película protetora de filme de poliuretano impermeável a água, fluidos corporais e microorganismos patogénicos, e permeável a vapor e trocas gasosas, com bordas biseladas. Tamanho total do curativo 10x20 cm O9 Cobertura composta de espuma de poliuretano tridimensional, com bordas biseladas, macia, estéril, com alta capacidade de absorção vertical e retenção de exsudato, apresenta prata iônica de dispensação sustentada. Não adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do curativo 15x15 cm DUTRAMED LAL A amostra apresentadapela empresa DUTRAMED marca CURATEC atendem as especificações do edital A PROVADA. A amostra apresentada pela empresa OUTRAMED marca CURATEC atendem as especificações do edital		cm			
ultra absorvente, com possibilidade de recorte, composta por três camadas: Uma permite uma conformidade suave ao leito da lesão e à pele perilesional, a segunda camada absorvente e com retenção vertical do exsudato, a terceira uma película protetora de filme de poliuretano impermeável a água, fluidos corporais e microorganismos patogênicos, e permeável a vapor e trocas gasosas, com bordas biseladas. Tamanho total do curativo 10x20 cm O9 Cobertura composta de espuma de poliuretano tridimensional, com bordas biseladas, macia, estéril, com alta capacidade de absorção vertical e retenção de exsudato, apresenta prata iônica de dispensação sustentada. Não adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do					
ultra absorvente, com possibilidade de recorte, composta por três camadas: Uma permite uma conformidade suave ao leito da lesão e à pele perilesional, a segunda camada absorvente e com retenção vertical do exsudato, a terceira uma película protetora de filme de poliuretano impermeável a água, fluidos corporais e microorganismos patogênicos, e permeável a vapor e trocas gasosas, com bordas biseladas. Tamanho total do curativo 10x20 cm O9 Cobertura composta de espuma de poliuretano tridimensional, com bordas biseladas, macia, estéril, com alta capacidade de absorção vertical e retenção de exsudato, apresenta prata iônica de dispensação sustentada. Não adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do	08	Espuma de Poliuretano.	DUTRAMED	APROVADA.	
possibilidade de recorte, composta por três camadas: Uma permite uma conformidade suave ao leito da lesão e à pele perilesional, a segunda camada absorvente e com retenção vertical do exsudato, a terceira uma película protetora de filme de poliuretano impermeável a água, fluidos corporais e microorganismos patogênicos, e permeável a vapor e trocas gasosas, com bordas biseladas. Tamanho total do curativo 10x20 cm O9 Cobertura composta de espuma de poliuretano tridimensional, com bordas biseladas, macia, estéril, com alta capacidade de absorção vertical e retenção de exsudato, apresenta prata iônica de dispensação sustentada. Não adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do		•			
composta por três camadas: Uma permite uma conformidade suave ao leito da lesão e à pele perilesional, a segunda camada absorvente e com retenção vertical do exsudato, a terceira uma pelicula protetora de filme de poliuretano impermeável a água, fluidos corporais e microorganismos patogênicos, e permeável a vapor e trocas gasosas, com bordas biseladas. Tamanho total do curativo 10x20 cm NUTRIMEDICAL COMERCIO A amostra apresentada pela empresa NUTRICIOANIS, MEDICAMENTOS NUTRICIOANIS, MEDICAMENTOS HOSPITALARES- EIRELI EIRELI específicações do edital					
permite uma conformidade suave ao leito da lesão e à pele perilesional, a segunda camada absorvente e com retenção vertical do exsudato, a terceira uma película protetora de filme de poliuretano impermeável a água, fluidos corporais e microorganismos patogênicos, e permeável a vapor e trocas gasosas, com bordas biseladas. Tamanho total do curativo 10x20 cm NUTRIMEDICAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS NUTRICIOANIS, MEDICAMENTOS HOSPITALARES- EIRELI EIRELI De perilesional, a segunda camada absorvente e com retenção vertical e retenção de exsudato, apresenta prata iônica de dispensação sustentada. Não adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do		·			
ao leito da lesão e à pele perilesional, a segunda camada absorvente e com retenção vertical do exsudato, a terceira uma película protetora de filme de poliuretano impermeável a água, fluidos corporais e microorganismos patogênicos, e permeável a vapor e trocas gasosas, com bordas biseladas. Tamanho total do curativo 10x20 cm NUTRIMEDICAL COMERCIO A amostra AracADISTA DE PRODUTOS Diseladas, macia, estéril, com alta capacidade de absorção vertical e retenção de exsudato, apresenta prata iônica de dispensação sustentada. Não adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do					
perilesional, a segunda camada absorvente e com retenção vertical do exsudato, a terceira uma película protetora de filme de poliuretano impermeável a água, fluidos corporais e microorganismos patogênicos, e permeável a vapor e trocas gasosas, com bordas biseladas. Tamanho total do curativo 10x20 cm NUTRIMEDICAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS hiseladas, macia, estéril, com alta capacidade de absorção vertical e retenção de exsudato, apresenta prata iônica de dispensação sustentada. Não adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do					
absorvente e com retenção vertical do exsudato, a terceira uma película protetora de filme de poliuretano impermeável a água, fluidos corporais e microorganismos patogênicos, e permeável a vapor e trocas gasosas, com bordas biseladas. Tamanho total do curativo 10x20 cm O9 Cobertura composta de espuma de poliuretano tridimensional, com bordas biseladas, macia, estéril, com alta capacidade de absorção vertical e retenção de exsudato, apresenta prata iônica de dispensação sustentada. Não adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do					
vertical do exsudato, a terceira uma película protetora de filme de poliuretano impermeável a água, fluidos corporais e microorganismos patogênicos, e permeável a vapor e trocas gasosas, com bordas biseladas. Tamanho total do curativo 10x20 cm O9 Cobertura composta de espuma de poliuretano tridimensional, com bordas biseladas, macia, estéril, com alta capacidade de absorção vertical e retenção de exsudato, apresenta prata iônica de dispensação sustentada. Não adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do					
uma película protetora de filme de poliuretano impermeável a água, fluidos corporais e microorganismos patogênicos, e permeável a vapor e trocas gasosas, com bordas biseladas. Tamanho total do curativo 10x20 cm O9 Cobertura composta de espuma de poliuretano tridimensional, com bordas biseladas, macia, estéril, com alta capacidade de absorção vertical e retenção de exsudato, apresenta prata iônica de dispensação sustentada. Não adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do				Guitai	
de poliuretano impermeável a água, fluidos corporais e microorganismos patogênicos, e permeável a vapor e trocas gasosas, com bordas biseladas. Tamanho total do curativo 10x20 cm O9 Cobertura composta de espuma de poliuretano tridimensional, com bordas biseladas, macia, estéril, com alta capacidade de absorção vertical e retenção de exsudato, apresenta prata iônica de dispensação sustentada. Não adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do NUTRIMEDICAL APROVADA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS NUTRICIOANIS, MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS EIRELI EIRELI aégua e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do		,			
água, fluidos corporais e microorganismos patogênicos, e permeável a vapor e trocas gasosas, com bordas biseladas. Tamanho total do curativo 10x20 cm O9 Cobertura composta de espuma de poliuretano tridimensional, com bordas biseladas, macia, estéril, com alta capacidade de absorção vertical e retenção de exsudato, apresenta prata iônica de dispensação sustentada. Não adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do		·			
microorganismos patogênicos, e permeável a vapor e trocas gasosas, com bordas biseladas. Tamanho total do curativo 10x20 cm O9 Cobertura composta de espuma de poliuretano tridimensional, com bordas biseladas, macia, estéril, com alta capacidade de absorção vertical e retenção de exsudato, apresenta prata iônica de dispensação sustentada. Não adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do NUTRIMEDICAL A Amostra apresentada pela empresa NUTRICIOANIS, MEDICAMENTOS HOSPITALARES-EIRELI EIRELI apresenta prata iônica de dispensação sustentada. Não adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do					
permeável a vapor e trocas gasosas, com bordas biseladas. Tamanho total do curativo 10x20 cm O9 Cobertura composta de espuma de poliuretano tridimensional, com bordas biseladas, macia, estéril, com alta capacidade de absorção vertical e retenção de exsudato, apresenta prata iônica de dispensação sustentada. Não adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do NUTRIMEDICAL APROVADA. A amostra apresentada pela empresa NUTRICIOANIS, MEDICAMENTOS HOSPITALARES-EIRELI atendem as específicações do edital					
gasosas, com bordas biseladas. Tamanho total do curativo 10x20 cm O9					
Tamanho total do curativo 10x20 cm O9 Cobertura composta de espuma de poliuretano tridimensional, com bordas biseladas, macia, estéril, com alta capacidade de absorção vertical e retenção de exsudato, apresenta prata iônica de dispensação sustentada. Não adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do NUTRIMEDICAL A amostra apresentada pela empresa NUTRICIOANIS, MEDICAMENTOS HOSPITALARES- EIRELI EIRELI especificações do edital					
Composta de espuma de poliuretano tridimensional, com bordas biseladas, macia, estéril, com alta capacidade de absorção vertical e retenção de exsudato, apresenta prata iônica de dispensação sustentada. Não adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do					
O9 Cobertura composta de espuma de poliuretano tridimensional, com bordas biseladas, macia, estéril, com alta capacidade de absorção vertical e retenção de exsudato, apresenta prata iônica de dispensação sustentada. Não adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do					
espuma de poliuretano tridimensional, com bordas biseladas, macia, estéril, com alta capacidade de absorção vertical e retenção de exsudato, apresenta prata iônica de dispensação sustentada. Não adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do		cm			
espuma de poliuretano tridimensional, com bordas biseladas, macia, estéril, com alta capacidade de absorção vertical e retenção de exsudato, apresenta prata iônica de dispensação sustentada. Não adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do			NUTDIMEDICAL	ADDOVADA	
tridimensional, com bordas biseladas, macia, estéril, com alta capacidade de absorção vertical e retenção de exsudato, apresenta prata iônica de dispensação sustentada. Não adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do	09			APROVADA.	
biseladas, macia, estéril, com alta capacidade de absorção vertical e retenção de exsudato, apresenta prata iônica de dispensação sustentada. Não adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do				A amostra	
capacidade de absorção vertical e retenção de exsudato, apresenta prata iônica de dispensação sustentada. Não adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do				apresentada pela	
e retenção de exsudato, apresenta prata iônica de dispensação sustentada. Não adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do					
apresenta prata iônica de dispensação sustentada. Não adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do					
dispensação sustentada. Não adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do					
adesivo. Face superior de filme de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do					
de poliuretano, impermeável à água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do			EIRELI		
água e a bactérias, permitindo as trocas gasosas. Tamanho total do		adesivo. Face superior de filme		edital	
trocas gasosas. Tamanho total do		de poliuretano, impermeável à			
curativo 15x15 cm		trocas gasosas. Tamanho total do			
		curativo 15x15 cm			



ESTADO DO PARANÁ

Secretaría Municipal de Saúde Rua Desembargador Lauro Lopes, 385 - (41) 3625-1013

10	Cobertura composta de	NUTRIMEDICAL	APROVADA.	
	espuma de poliuretano	COMERCIO	A amostra	
	tridimensional, macia, estéril, com	ATACADISTA DE	apresentada pela	
	alta capacidade de absorção	PRODUTOS	empresa	
	vertical e retenção de exsudato,	NUTRICIOANIS,	NUTRIMEDICAL	
	impregnada com partículas de	MEDICAMENTOS	marca COLOPLAST	
	Ibuprofeno, de dispensação	HOSPITALARES-	atendem as	
	sustentada na medida em que o	EIRELI	especificações do	
	exsudato é absorvido. Não		edital	
	adesivo. Face superior de filme			
	de poliuretano,			
	impermeável à água e a			
	bactérias, permitindo as trocas			
	gasosas com bordas biselada.			
	Tamanho total do curativo 10x20			
	cm			
11	Cobertura de hidrofibra de	NUTRIMEDICAL	APROVADA.	
	carboximetilcelulose (CMC),	COMERCIO	A amostra	
	alginato de cálcio, sem sódio e	ATACADISTA DE	apresentada pela	
	prata iônica de dispensação	PRODUTOS	empresa	
	sustentada, rica em ácido	NUTRICIOANIS,	NUTRIMEDICAL	
	gulurônico, dispostas em fibras	MEDICAMENTOS	marca COLOPLAST	
	entrelaçadas, com alta	HOSPITALARES-	atendem as	
	capacidade de absorção vertical	EIRELI	especificações do	
	e retenção do exsudato, retirada		edital	
	em peça única, garante			
	hemostasia de pequenos			
	sangramentos. Tamanho total do			
	curativo 10x10 cm			
12	Gel amorfo, transparente,	SALVI E LOPES		REPROVADA
	formulado à base de água,	E CIA LTDA		A empresa SALVI E
	contendo alginato de sódio e			LOPES E CIA LTDA
	propilenoglicol. Atóxico,			não apresentou
	hipoalergênico, estéril, em			amostras para



ESTADO DO PARANÁ

Secretaría Munícípal de Saúde Rua Desembargador Lauro-Lopes, 385 - (41) 3625-1013

embalagem contendo 25g, que		análise conforme
permita fácil aplicação, promova		solicitado pelo edital.
barreira microbiana e garanta,		
mesmo após sua abertura, a		
proteção do produto.		

Vania Cuscz
Frameira
Coreppr 448070

Ania June
Vania Druscz

Assessor Executivo de Secretario Municipal

Secretaria Municipal de Saúde

Coordenação da Atenção Básica